

Rodiny: AX • MX • RX • ZX • TX • GX

Stručný prehľad modelov, základných rozmerov (L×W×H) a benefitov

Zberacie (pick-up)

AX • MX • RX • ZX

- vlastný zber + rezanie
- vhodné aj ako odvoz za rezačkou
- varianty bez / s dávkovacími valcami

Senáž (rovnomerná pokládka)

Varianty D / GD (dávkovacie valce)

- rovnomerné vrstvenie na žľabe
- rýchle vyprázdenie
- menej práce pre utláčanie

Transport (logistika)

TX • GX (+ ZX/AX/MX/RX v transport režime)

- vysoké objemy a rýchle vyklápanie
- stabilita na ceste aj v teréne
- GX = celoročný univerzál (zrno, kompost, palety)

Rýchle porovnanie (objem DIN 11741)

AX

25–31 m³

MX

31–35 m³

RX

36–43 m³

ZX

43–56 m³

TX

46–56 m³

GX

44–52 m³

Pozn.: objem a rozmery sa môžu líšiť podľa výbavy.

Zberacie / senážne vozy: AX • MX • RX

Príklady (brožúry)



Základné rozmery a modely (L×W×H)

Rad	Modely	Objem	L×W×H	Kľúčové benefity
 AX	AX 250 / 280 / 310 varianty L/D	25–31 m³	8.10–9.60 m 2.46–2.79 m 3.50–3.88 m	• kompaktný • univerzálny • bez/ s valcami
 MX	MX 320 / 350 GL/GD	31–35 m³	9.05–10.35 m 2.55 m 3.65–3.88 m	• nízky výkonový nárok • EasyFlow • ISOBUS
 RX	RX 360 RX 400 RX 430 (GL/GD)	36–43 m³	10.06 m 2.98 m 3.95 m	• vyšší objem • rôzne čelá • rýchle vyprázdenie

Tip: „D / GD“ = s dávkovacími valcami (rovnomerná pokládka na žľabe).

ZX – dual-purpose (zber + odvoz za rezačkou)



Modely: ZX 430 / 470 / 560 (GL/GD)

Objem: 43–56 m³ (DIN)

Rozmery: 9.84–11.99 m × 2.95 m × 3.99 m

Benefity: rýchle vyprázdnenie (pivotujúce prvky), výbava pre služárov-
veľké výkony

TX – silážny odvoz (za rezačkou)



Modely: TX 460 / TX 560 (+ D s valcami)

Objem: 46 / 56 m³ (DIN)

Rozmery: 10.03–11.84 m × 2.90–2.96 m × 4.00 m

Benefity: podlaha až 34 m/min; vyloženie typicky < 1 min

GX – univerzálny transport (celoročná logistika)



Modely: GX 440 / GX 520

Objem: 44 / 52 m³ (DIN)

Rozmery: 10.25–11.80 m × 2.90–2.96 m × 3.89–3.95 m

Benefity: „band + stena“ pre šetrné vyprázdnenie; ExactUnload (vykladanie na vzdialenosť); voliteľné 2 dávkovacie valce

Rýchly výber (prakticky)

- Ak dominuje tráva/senáž a chceš pick-up → AX alebo MX
- Ak chceš vyšší výkon a univerzál pre farmu/kontraktora → RX alebo ZX
- Ak ide primárne o odvoz za rezačkou (maize) → TX (alebo ZX GL)
- Ak chceš celoročný „všetko-transport“ (zrno/kompost/palety) → GX
- Dávkovacie valce (D/GD) zvoľ, ak chceš pekný „koberec“ na žľabe

Poznámka k rozmerom

Rozmery sú uvedené ako typické hodnoty / rozsahy z technických tabuliek v brožúrach (DIN 11741).